

## Otok Tipov in Topov

Nekje v oceanu obstaja otok, na katerem živijo prebivalci dveh vrst, Tipi in Topi. Pri izjavah, ki jih dajejo domačini, velja pravilo, da je izjava lažna, če je v njej omenjen tudi govorec, drugače pa je resnična. V naslednjih nalogah bomo imeli opravka z izjavami skupine domačinov. Vsak domačin, ki v nalogi nastopa, izreče po eno izjavo. Domačine bomo vselej imenovali A, B, C, .... Domačini množice označujejo kar {PQR..}, torej brez običajnih vejic. Poznajo pa tudi prazno množico {}.

Njihov slovar glede števil je precej skromen. V glavnem govorijo samo o sodih številih (0, 2, 4, ...) in lihih številih (1, 3, 5, ...).

V vsaki nalogi je potrebno sklepati, kdo je Tip in kdo je Top.

1.

Domačin A je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

2.

Domačin A je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

3.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

4.

Domačin A je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {C} je liho število Tipov.

5.

Domačin A je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

6.

Domačin A je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

7.

Domačin A je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

8.

Domačin A je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

9.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

10.

Domačin A je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

11.

Domačin A je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

12.

Domačin A je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

13.

Domačin A je dejal: V množici {AD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BCD} je liho število Tipov.

14.

Domačin A je dejal: V množici {AD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.

15.

Domačin A je dejal: V množici  $\{A\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{ABD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{BC\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{AD\}$  je liho število Tipov.

16.

Domačin A je dejal: V množici  $\{BCD\}$  je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{AD\}$  je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{B\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{ABCD\}$  je liho število Tipov.

17.

Domačin A je dejal: V množici  $\{B\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{CD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{ACD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{AC\}$  je liho število Tipov.

18.

Domačin A je dejal: V množici  $\{ABC\}$  je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{A\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{ACD\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{BCD\}$  je liho število Tipov.

19.

Domačin A je dejal: V množici  $\{D\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{CD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{AD\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{BD\}$  je liho število Tipov.

20.

Domačin A je dejal: V množici  $\{BCD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{CD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{C\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{ACD\}$  je liho število Tipov.

21.

Domačin A je dejal: V množici  $\{AB\}$  je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{BCD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{AD\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{AC\}$  je liho število Tipov.

22.

Domačin A je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

23.

Domačin A je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACD} je sodo število Tipov.

24.

Domačin A je dejal: V množici {C} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

25.

Domačin A je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCD} je sodo število Tipov.

26.

Domačin A je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

27.

Domačin A je dejal: V množici {BCD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABCDE} je liho število Tipov.

28.

Domačin A je dejal: V množici {AD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CDE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

29.

Domačin A je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCDE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

30.

Domačin A je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDE} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BDE} je liho število Tipov.

31.

Domačin A je dejal: V množici {BE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BDE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {C} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.

32.

Domačin A je dejal: V množici {D} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCDE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCDE} je sodo število Tipov.

33.

Domačin A je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCDE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

34.

Domačin A je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCDE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

35.

Domačin A je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ACD} je liho število Tipov.

36.

Domačin A je dejal: V množici {ABCDE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABDE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BC} je liho število Tipov.

37.

Domačin A je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACD} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

38.

Domačin A je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

39.

Domačin A je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCDE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ADE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CDE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABDE} je liho število Tipov.

40.

Domačin A je dejal: V množici {BD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

41.

Domačin A je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {BDE} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

42.

Domačin A je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ABDE} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.

43.

Domačin A je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ABCD} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {CE} je sodo število Tipov.

44.

Domačin A je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {BCE} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {E} je liho število Tipov.

45.

Domačin A je dejal: V množici {ABCD} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {BCDE} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {E} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {ACD} je sodo število Tipov.

46.

Domačin A je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici  $\{ABC\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{AC\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{BE\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici  $\{ABCD\}$  je liho število Tipov.

47.

Domačin A je dejal: V množici  $\{CD\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{DE\}$  je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{AF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{DF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici  $\{ACE\}$  je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici  $\{BE\}$  je liho število Tipov.

48.

Domačin A je dejal: V množici  $\{ABCF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{AEF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{CDEF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{ABDF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici  $\{BDEF\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici  $\{ADF\}$  je liho število Tipov.

49.

Domačin A je dejal: V množici  $\{BCF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{ACDF\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{D\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{CDEF\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici  $\{DE\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici  $\{ABC\}$  je sodo število Tipov.

50.

Domačin A je dejal: V množici  $\{ACEF\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{ABCDF\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{BCDE\}$  je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici  $\{ABC\}$  je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici  $\{BF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici  $\{BCDEF\}$  je sodo število Tipov.

51.

Domačin A je dejal: V množici  $\{AD\}$  je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici  $\{ACF\}$  je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici  $\{AF\}$  je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCEF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.

52.

Domačin A je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BE} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

53.

Domačin A je dejal: V množici {CDEF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BDF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABDE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCDEF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCEF} je liho število Tipov.

54.

Domačin A je dejal: V množici {BDE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ADEF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACEF} je sodo število Tipov.

55.

Domačin A je dejal: V množici {AF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACDEF} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCDF} je sodo število Tipov.

56.

Domačin A je dejal: V množici {ABDE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCEF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DEF} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ADEF} je liho število Tipov.

57.

Domačin A je dejal: V množici {BCF} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {ABCDEF} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ACDE} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BCDE} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {CDF} je sodo število Tipov.

58.

Domačin A je dejal: V množici {ABCDE} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {AF} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {ABE} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {BF} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BDEF} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {BE} je sodo število Tipov.

59.

Domačin A je dejal: V množici {E} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {BE} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {ABCDEF} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ADEF} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {ABEF} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

60.

Domačin A je dejal: V množici {ABCDEF} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {AF} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {AEF} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BCDEF} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ABF} je sodo število Tipov.

61.

Domačin A je dejal: V množici {CEF} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {AF} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {CDF} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {EF} je liho število Tipov.

62.

Domačin A je dejal: V množici {AEFG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCDG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {FG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CDE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BDEG} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BDF} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BCEFG} je sodo število Tipov.

63.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {CG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACEG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCDG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BDEFG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BE} je sodo število Tipov.

64.

Domačin A je dejal: V množici {BFG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {CEF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {DEG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CDG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BEFG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ADEG} je liho število Tipov.

65.

Domačin A je dejal: V množici {ABCG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCDEF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {EG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AEF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CEG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BDE} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {CDEG} je liho število Tipov.

66.

Domačin A je dejal: V množici {CEG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BEFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACEG} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ADG} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BDEG} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {G} je liho število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {ADEF} je liho število Tipov.

67.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEF} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ACEG} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BDEFG} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {BDF} je liho število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {D} je sodo število Tipov.

68.

Domačin A je dejal: V množici {CDEF} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {CDF} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {CDFG} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ABDF} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {ABDE} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {ACEG} je liho število Tipov.

69.

Domačin A je dejal: V množici {ACG} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ABCDE} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {BCDEFG} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {DG} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {CDEF} je sodo število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {EF} je liho število Tipov.

70.

Domačin A je dejal: V množici {CF} je sodo število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ADEF} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {AEG} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {DE} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {CDEG} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ABCG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BFG} je liho število Tipov.

71.

Domačin A je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BEF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACDF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CEF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {DEFG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {CF} je sodo število Tipov.

72.

Domačin A je dejal: V množici {BCEFG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCDG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CFG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABCFG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACF} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACFG} je sodo število Tipov.

73.

Domačin A je dejal: V množici {CDE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BDEF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABFG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CDG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCDF} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BEFG} je liho število Tipov.

74.

Domačin A je dejal: V množici {ABEF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDEFG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCFG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {G} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BDG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACF} je sodo število Tipov.

75.

Domačin A je dejal: V množici {ABEG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCDFG} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {EG} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ABEFG} je sodo število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {BCDFG} je liho število Tipov.

76.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEG} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {AG} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {CEFG} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {ACD} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BG} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ABEFG} je liho število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {ACDEF} je sodo število Tipov.

77.

Domačin A je dejal: V množici {BCDF} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {ACDFG} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {BDEF} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {AEF} je sodo število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {BCDEF} je liho število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {CEFG} je sodo število Tipov.

78.

Domačin A je dejal: V množici {CDEG} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {BDG} je sodo število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {BDF} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {CEF} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {ACDF} je sodo število Tipov.  
Domačin G je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.

79.

Domačin A je dejal: V množici {BDE} je liho število Tipov.  
Domačin B je dejal: V množici {CDG} je liho število Tipov.  
Domačin C je dejal: V množici {ADEG} je liho število Tipov.  
Domačin D je dejal: V množici {BCDEG} je liho število Tipov.  
Domačin E je dejal: V množici {AEFG} je sodo število Tipov.  
Domačin F je dejal: V množici {AG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACDEFG} je sodo število Tipov.

80.

Domačin A je dejal: V množici {ACDG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BDFG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {F} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {G} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ADF} je liho število Tipov.

81.

Domačin A je dejal: V množici {BE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCEF H} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACH} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACDEG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACEH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ADH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABCDEFH} je liho število Tipov.

82.

Domačin A je dejal: V množici {AE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BEH} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AEF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BDE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ACDEH} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCEFGH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {AFG} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABDH} je liho število Tipov.

83.

Domačin A je dejal: V množici {DEGH} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCGH} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACDFG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CEG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BEGH} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CDEFGH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {DF} je sodo število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {BGH} je liho število Tipov.

84.

- Domačin A je dejal: V množici {ABDEH} je sodo število Tipov.
- Domačin B je dejal: V množici {ADFH} je sodo število Tipov.
- Domačin C je dejal: V množici {ABEFGH} je sodo število Tipov.
- Domačin D je dejal: V množici {BDE} je liho število Tipov.
- Domačin E je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.
- Domačin F je dejal: V množici {ABDG} je liho število Tipov.
- Domačin G je dejal: V množici {ABCEGH} je sodo število Tipov.
- Domačin H je dejal: V množici {DEGH} je sodo število Tipov.

85.

- Domačin A je dejal: V množici {CDEFG} je liho število Tipov.
- Domačin B je dejal: V množici {ACDGH} je sodo število Tipov.
- Domačin C je dejal: V množici {FG} je liho število Tipov.
- Domačin D je dejal: V množici {DEFH} je sodo število Tipov.
- Domačin E je dejal: V množici {G} je liho število Tipov.
- Domačin F je dejal: V množici {ADEFH} je sodo število Tipov.
- Domačin G je dejal: V množici {EFG} je liho število Tipov.
- Domačin H je dejal: V množici {ABCDG} je sodo število Tipov.

86.

- Domačin A je dejal: V množici {CE} je sodo število Tipov.
- Domačin B je dejal: V množici {BDFGH} je liho število Tipov.
- Domačin C je dejal: V množici {CDEG} je sodo število Tipov.
- Domačin D je dejal: V množici {CD} je sodo število Tipov.
- Domačin E je dejal: V množici {ADEG} je liho število Tipov.
- Domačin F je dejal: V množici {AEGH} je sodo število Tipov.
- Domačin G je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.
- Domačin H je dejal: V množici {ACFH} je liho število Tipov.

87.

- Domačin A je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.
- Domačin B je dejal: V množici {CEF} je liho število Tipov.
- Domačin C je dejal: V množici {BCEFG} je sodo število Tipov.
- Domačin D je dejal: V množici {BFH} je liho število Tipov.
- Domačin E je dejal: V množici {BDF} je sodo število Tipov.
- Domačin F je dejal: V množici {ABFGH} je sodo število Tipov.
- Domačin G je dejal: V množici {ABCDG} je liho število Tipov.
- Domačin H je dejal: V množici {BCF} je liho število Tipov.

88.

Domačin A je dejal: V množici {BCDEGH} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCEG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABDF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ADG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {FG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABFH} je sodo število Tipov.

89.

Domačin A je dejal: V množici {ACDF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABDEF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCEG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DH} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BEG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACEG} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {DG} je liho število Tipov.

90.

Domačin A je dejal: V množici {CEFG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {DEFH} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CEGH} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACDFGH} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABCEH} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ADFH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {CDEF} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABDEGH} je liho število Tipov.

91.

Domačin A je dejal: V množici {BCDH} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {CFH} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CDEFH} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BEFG} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABCDEFH} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BDEGH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABDH} je liho število Tipov.

92.

Domačin A je dejal: V množici {ABFGH} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDEG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABEFGH} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {AEFH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {CDEH} je liho število Tipov.

93.

Domačin A je dejal: V množici {ABCDH} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCEFGH} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CDE} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ADEFGH} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ABCDFGH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {BG} je liho število Tipov.

94.

Domačin A je dejal: V množici {BCDF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDFG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACDF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCDEG} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DEFG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ADEGH} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {H} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ACDGH} je liho število Tipov.

95.

Domačin A je dejal: V množici {ABF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {CGH} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CDGH} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABDFH} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABCEH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {BCH} je liho število Tipov.

96.

Domačin A je dejal: V množici {CDF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AEGH} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BDH} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BEFGH} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {AGH} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CDEFH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACEFH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {CEFH} je sodo število Tipov.

97.

Domačin A je dejal: V množici {ABEFH} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABDEFH} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ADG} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {AEF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABCEF} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BEGH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABDEGH} je liho število Tipov.

98.

Domačin A je dejal: V množici {BDEGH} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ADFGH} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACDEG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BCFH} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DEF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {BCEH} je liho število Tipov.

99.

Domačin A je dejal: V množici {BCDH} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AEFG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CDH} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCDEG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABDEH} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {D} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BCEFG} je sodo število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {CFGH} je sodo število Tipov.

100.

Domačin A je dejal: V množici {ADG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDEF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABDEFGH} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {EF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACFG} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {CDFH} je sodo število Tipov.

101.

Domačin A je dejal: V množici {BEFH} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AEFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {EFH} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCEF H} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CDH} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ADG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ACDEG} je liho število Tipov.

102.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CDH} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {FGH} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCDFG} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {DEFG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {CFH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ADEF} je liho število Tipov.

Rešitve

1. Tipi: . Topi: ABC.
2. Tipi: B. Topi: AC.
3. Tipi: C. Topi: AB.
4. Tipi: AB. Topi: C.
5. Tipi: AB. Topi: C.
6. Tipi: A. Topi: BC.
7. Tipi: C. Topi: AB.
8. Tipi: A. Topi: BC.

9. Tipi: A. Topi: BC.
10. Tipi: AB. Topi: C.
11. Tipi: A. Topi: BC.
12. Tipi: C. Topi: AB.
13. Tipi: CD. Topi: AB.
14. Tipi: A. Topi: BCD.
15. Tipi: ABD. Topi: C.
16. Tipi: AC. Topi: BD.
17. Tipi: A. Topi: BCD.
18. Tipi: . Topi: ABCD.
19. Tipi: A. Topi: BCD.
20. Tipi: . Topi: ABCD.
21. Tipi: AB. Topi: CD.
22. Tipi: CD. Topi: AB.
23. Tipi: D. Topi: ABC.
24. Tipi: C. Topi: ABD.
25. Tipi: ABD. Topi: C.
26. Tipi: ABCD. Topi: .
27. Tipi: AC. Topi: BDE.
28. Tipi: ACD. Topi: BE.
29. Tipi: BCD. Topi: AE.
30. Tipi: ABCE. Topi: D.
31. Tipi: DE. Topi: ABC.
32. Tipi: BCE. Topi: AD.
33. Tipi: ADE. Topi: BC.
34. Tipi: ADE. Topi: BC.
35. Tipi: DE. Topi: ABC.
36. Tipi: BDE. Topi: AC.
37. Tipi: E. Topi: ABCD.
38. Tipi: E. Topi: ABCD.
39. Tipi: ABDE. Topi: C.
40. Tipi: CE. Topi: ABD.
41. Tipi: ACD. Topi: BE.
42. Tipi: AB. Topi: CDE.
43. Tipi: ABE. Topi: CD.
44. Tipi: AD. Topi: BCE.
45. Tipi: ACE. Topi: BD.
46. Tipi: BE. Topi: ACD.
47. Tipi: AE. Topi: BCDF.
48. Tipi: ACD. Topi: BEF.
49. Tipi: BCEF. Topi: AD.
50. Tipi: ABCE. Topi: DF.
51. Tipi: ABCDEF. Topi: .
52. Tipi: BCF. Topi: ADE.
53. Tipi: CE. Topi: ABDF.
54. Tipi: BDF. Topi: ACE.
55. Tipi: AEF. Topi: BCD.
56. Tipi: ACDEF. Topi: B.
57. Tipi: AD. Topi: BCEF.
58. Tipi: ABCDEF. Topi: .
59. Tipi: ACE. Topi: BDF.
60. Tipi: ABEF. Topi: CD.

61. Tipi: EF. Topi: ABCD.
62. Tipi: BCDG. Topi: AEF.
63. Tipi: AFG. Topi: BCDE.
64. Tipi: BCDFG. Topi: AE.
65. Tipi: BCE. Topi: ADFG.
66. Tipi: ACEFG. Topi: BD.
67. Tipi: ABEFG. Topi: CD.
68. Tipi: ACDEG. Topi: BF.
69. Tipi: ABCDFG. Topi: E.
70. Tipi: . Topi: ABCDEFG.
71. Tipi: BCF. Topi: ADEG.
72. Tipi: EG. Topi: ABCDF.
73. Tipi: AD. Topi: BCEFG.
74. Tipi: AFG. Topi: BCDE.
75. Tipi: EFG. Topi: ABCD.
76. Tipi: BCE. Topi: ADFG.
77. Tipi: CDEF. Topi: ABG.
78. Tipi: BFG. Topi: ACDE.
79. Tipi: AEG. Topi: BCDF.
80. Tipi: CEF. Topi: ABDG.
81. Tipi: BCDF. Topi: AEGH.
82. Tipi: CE. Topi: ABDFGH.
83. Tipi: BDEFH. Topi: ACG.
84. Tipi: ABCD. Topi: EFGH.
85. Tipi: CEG. Topi: ABDFH.
86. Tipi: ADH. Topi: BCEFG.
87. Tipi: ABDEG. Topi: CFH.
88. Tipi: DGH. Topi: ABCEF.
89. Tipi: ABFGH. Topi: CDE.
90. Tipi: CDFG. Topi: ABEH.
91. Tipi: ADE. Topi: BCFGH.
92. Tipi: ABDEFG. Topi: CH.
93. Tipi: CDGH. Topi: ABEF.
94. Tipi: AH. Topi: BCDEFG.
95. Tipi: ACDFH. Topi: BEG.
96. Tipi: DEG. Topi: ABCFH.
97. Tipi: ADGH. Topi: BCEF.
98. Tipi: EH. Topi: ABCDFG.
99. Tipi: ACEGH. Topi: BDF.
100. Tipi: ACE. Topi: BDFGH.
101. Tipi: D. Topi: ABCEFGH.
102. Tipi: BF. Topi: ACDEGH.