

Otok Tipov in Topov

Nekje v oceanu obstaja otok, na katerem živijo prebivalci dveh vrst, Tipi in Topi. Pri izjavah, ki jih dajejo domačini, velja pravilo, da je izjava lažna, če je v njej omenjen tudi govorec, drugače pa je resnična. V naslednjih nalogah bomo imeli opravka z izjavami skupine domačinov. Vsak domačin, ki v nalogi nastopa, izreče po eno izjavo. Domačine bomo vselej imenovali A, B, C, Domačini množice označujejo kar {PQR..}, torej brez običajnih vejic. Poznajo pa tudi prazno množico {}.

Njihov slovar glede števil je precej skromen. V glavnem govorijo samo o sodih številih (0, 2, 4, ...) in lihih številih (1, 3, 5, ...).

V vsaki nalogi je potrebno sklepati, kdo je Tip in kdo je Top.

1.

Domačin A je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

2.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

3.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

4.

Domačin A je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

5.

Domačin A je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.

6.

Domačin A je dejal: V množici {BC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

7.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

8.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {A} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

9.

Domačin A je dejal: V množici {BC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

10.

Domačin A je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

11.

Domačin A je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AD} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACD} je sodo število Tipov.

12.

Domačin A je dejal: V množici {ACD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

13.

Domačin A je dejal: V množici {ABC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.

14.

Domačin A je dejal: V množici {BCD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{A\}$ je sodo število Tipov.

15.

Domačin A je dejal: V množici $\{ABD\}$ je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{ABCD\}$ je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{AD\}$ je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{AC\}$ je liho število Tipov.

16.

Domačin A je dejal: V množici $\{AB\}$ je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{BC\}$ je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{BD\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{ABC\}$ je liho število Tipov.

17.

Domačin A je dejal: V množici $\{C\}$ je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{AB\}$ je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{D\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{ACD\}$ je sodo število Tipov.

18.

Domačin A je dejal: V množici $\{D\}$ je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{BCE\}$ je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{DE\}$ je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{BD\}$ je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{ACE\}$ je sodo število Tipov.

19.

Domačin A je dejal: V množici $\{AE\}$ je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{BDE\}$ je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{DE\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{ABCDE\}$ je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{AB\}$ je liho število Tipov.

20.

Domačin A je dejal: V množici $\{DE\}$ je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{CE\}$ je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{C\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{ABCD\}$ je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{BCDE\}$ je sodo število Tipov.

21.

Domačin A je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BD} je sodo število Tipov.

22.

Domačin A je dejal: V množici {BCE} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABDE} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABCD} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.

23.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ACDE} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

24.

Domačin A je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {AD} je liho število Tipov.

25.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BCD} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABCDE} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {D} je sodo število Tipov.

26.

Domačin A je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABCD} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.

27.

Domačin A je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CDE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

28.

Domačin A je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {D} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

29.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BD} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CDE} je sodo število Tipov.

30.

Domačin A je dejal: V množici {BE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ADE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CDE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.

31.

Domačin A je dejal: V množici {ACDE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCD} je liho število Tipov.

32.

Domačin A je dejal: V množici {BCF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCDF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {C} je liho število Tipov.

33.

Domačin A je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABDEF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCDE} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCEF} je sodo število Tipov.

34.

Domačin A je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {DE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACDF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CDF} je liho število Tipov.

35.

Domačin A je dejal: V množici {ACDF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCEF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCF} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.

36.

Domačin A je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {DEF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ADF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABEF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CF} je liho število Tipov.

37.

Domačin A je dejal: V množici {BCF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BEF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DEF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BDF} je liho število Tipov.

38.

Domačin A je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {EF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BDE} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACD} je liho število Tipov.

39.

Domačin A je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {F} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {EF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CEF} je sodo število Tipov.

40.

Domačin A je dejal: V množici {BDF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABCEF} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABEF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCE} je sodo število Tipov.

41.

Domačin A je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {EF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABE} je liho število Tipov.

42.

Domačin A je dejal: V množici {BCDEF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABDF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACEF} je liho število Tipov.

43.

Domačin A je dejal: V množici {ABF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BDEF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {F} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {CF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABCD} je liho število Tipov.

44.

Domačin A je dejal: V množici {BCD} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCDF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {DF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABF} je sodo število Tipov.

45.

Domačin A je dejal: V množici {DF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDEF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BDEF} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BCEF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACDF} je liho število Tipov.

46.

Domačin A je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABDE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BDE} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ACDF} je liho število Tipov.

47.

Domačin A je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {F} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {AC} je sodo število Tipov.

48.

Domačin A je dejal: V množici {DF} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ACDF} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {F} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABCD} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABDF} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {CDEF} je sodo število Tipov.

49.

Domačin A je dejal: V množici {D} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BDF} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABF} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BCDF} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BEF} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BDE} je liho število Tipov.

50.

Domačin A je dejal: V množici {CE} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BC} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BDE} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ACD} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {AF} je liho število Tipov.

51.

Domačin A je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDEG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {CFG} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABCDEFG} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABFG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABEG} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABCFG} je liho število Tipov.

52.

Domačin A je dejal: V množici {ABG} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {CDE} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BCDEF} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABCF} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABCEG} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BFG} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.

53.

Domačin A je dejal: V množici $\{ABC\}$ je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{ABD\}$ je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{ABCFG\}$ je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{BCEG\}$ je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{ABG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici $\{DEG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici $\{G\}$ je sodo število Tipov.

54.

Domačin A je dejal: V množici $\{BD\}$ je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{BG\}$ je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{ABCEG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{ACDG\}$ je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{C\}$ je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici $\{ADEF\}$ je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici $\{EF\}$ je sodo število Tipov.

55.

Domačin A je dejal: V množici $\{BDG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{BCDFG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{BCEF\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{BDEF\}$ je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{AEG\}$ je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici $\{DG\}$ je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici $\{CDEF\}$ je liho število Tipov.

56.

Domačin A je dejal: V množici $\{AFG\}$ je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{ABCDG\}$ je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{AF\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici $\{ACEF\}$ je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici $\{DEF\}$ je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici $\{CG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici $\{BCFG\}$ je liho število Tipov.

57.

Domačin A je dejal: V množici $\{AG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici $\{ADFG\}$ je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici $\{ABCEFG\}$ je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACEFG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {AEG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

58.

Domačin A je dejal: V množici {ABDFG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABCF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ADEFG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {DF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ACD} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABE} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BDG} je liho število Tipov.

59.

Domačin A je dejal: V množici {AC} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACDEF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ACEF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCDEF} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.

60.

Domačin A je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ABEF} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BDEF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BDF} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BF} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BFG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ABG} je liho število Tipov.

61.

Domačin A je dejal: V množici {ABG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BD} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BFG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABCDF} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BCG} je sodo število Tipov.

62.

Domačin A je dejal: V množici {BDF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {E} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCDEG} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CEG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABDEFG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BCG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BEFG} je sodo število Tipov.

63.

Domačin A je dejal: V množici {ABCDF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {DG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACE} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {AB} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {DF} je sodo število Tipov.

64.

Domačin A je dejal: V množici {CDEF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ADFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABCDEF} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {CDEFG} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {B} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {AEFG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BCEFG} je sodo število Tipov.

65.

Domačin A je dejal: V množici {ADFG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDEFG} je sodo število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACEG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {AF} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {BDG} je sodo število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CFG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ACDF} je liho število Tipov.

66.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEFG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ABDG} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABCDG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {AEF} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {CEFG} je sodo število Tipov.

67.

Domačin A je dejal: V množici {ABD} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {CE} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {F} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {AB} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {EFG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ADE} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.

68.

Domačin A je dejal: V množici {AEFG} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABG} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ADF} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ADFG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BFG} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {AEG} je sodo število Tipov.

69.

Domačin A je dejal: V množici {BDEF} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ACDE} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {AE} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {AFG} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BCDEG} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABCEF} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ADEF} je liho število Tipov.

70.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEG} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BFG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BF} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {CE} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ACEF} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ADF} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABCEFG} je liho število Tipov.

71.

Domačin A je dejal: V množici {CF} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {BCDFG} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACDEG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {BD} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {BDEG} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {BFG} je sodo število Tipov.

72.

Domačin A je dejal: V množici {ABCEG} je sodo število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ACEF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {BCE} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACDGH} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {AFGH} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {ABCDGH} je sodo število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ABDFGH} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABEH} je liho število Tipov.

73.

Domačin A je dejal: V množici {ABCDEFG} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {ACDFG} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {DEFH} je liho število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ABG} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CFG} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {ADE} je liho število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {CEGH} je liho število Tipov.

74.

Domačin A je dejal: V množici {ABF} je liho število Tipov.

Domačin B je dejal: V množici {ADF} je liho število Tipov.

Domačin C je dejal: V množici {CEGH} je sodo število Tipov.

Domačin D je dejal: V množici {ACE} je sodo število Tipov.

Domačin E je dejal: V množici {ADEGH} je liho število Tipov.

Domačin F je dejal: V množici {CDFH} je liho število Tipov.

Domačin G je dejal: V množici {EF} je sodo število Tipov.

Domačin H je dejal: V množici {ABCEF} je liho število Tipov.

75.

Domačin A je dejal: V množici {BEH} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BEF} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ADEFH} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABEH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {CDF} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BCEG} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABCEGH} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {BEFG} je sodo število Tipov.

76.

Domačin A je dejal: V množici {ACG} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDEFG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BDEFH} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {CDFGH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BFG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {EFGH} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {BCG} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {CDEGH} je liho število Tipov.

77.

Domačin A je dejal: V množici {DFGH} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABDH} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BDEFGH} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BCF} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ACDG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {CDEFG} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {CDGH} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ABCDGH} je liho število Tipov.

78.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEH} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDEF} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ACDFGH} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ACFG} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {CEF} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {E} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABFH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {BCEF} je liho število Tipov.

79.

Domačin A je dejal: V množici {ACEF} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {AFH} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BCFGH} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BDEH} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ACDFH} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABF} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ACDEFH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {AE} je sodo število Tipov.

80.

Domačin A je dejal: V množici {CEGH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {CFH} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {D} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BCG} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BGH} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {DEH} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {BDEF} je liho število Tipov.

81.

Domačin A je dejal: V množici {BGH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ACDG} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BCEFG} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BDEGH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {AGH} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ACDEFG} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {G} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ACEH} je liho število Tipov.

82.

Domačin A je dejal: V množici {ABCF} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {CEFH} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {AEG} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ACH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BDEFGH} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABCEF} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ACEFG} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {CDEFH} je sodo število Tipov.

83.

Domačin A je dejal: V množici {BCDFGH} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {CEFH} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {DF} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {CEH} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABH} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ADE} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {AEFG} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ABCDFGH} je liho število Tipov.

84.

Domačin A je dejal: V množici {EH} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDEG} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {BEFH} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABFG} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BCEH} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABCDH} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {BCDG} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {CDEG} je liho število Tipov.

85.

Domačin A je dejal: V množici {ABDE} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABDEG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {CEFG} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {DG} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BCEFH} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABC} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABFGH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {CDEH} je liho število Tipov.

86.

Domačin A je dejal: V množici {AF} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDEF} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {CFH} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BDEFGH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABEH} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {DEGH} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {DEG} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ABF} je sodo število Tipov.

87.

Domačin A je dejal: V množici {ABD} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {FGH} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {CEF} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABDEG} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {AG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ABEFG} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {DEG} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ABEFGH} je liho število Tipov.

88.

Domačin A je dejal: V množici {BEFGH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BCDFG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABEFGH} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {AFGH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {GH} je liho število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ADEFG} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {CEH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {BFGH} je sodo število Tipov.

89.

Domačin A je dejal: V množici {ABDEH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABCDEH} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {A} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ABCDFGH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABCDEG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BDFH} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ABDEFH} je liho število Tipov.

90.

Domačin A je dejal: V množici {BCEFH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BCDE} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {CE} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ADEFH} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {BCD} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {ACFGH} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ACGH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {BDFG} je liho število Tipov.

91.

Domačin A je dejal: V množici {CF} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {BCDEG} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABCFG} je sodo število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {ACEFG} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {ABEH} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {BDG} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {AEGH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {B} je liho število Tipov.

92.

Domačin A je dejal: V množici {FGH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABEG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABCDE} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BEFH} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {EG} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {AEFG} je liho število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABCEH} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {CD} je liho število Tipov.

93.

Domačin A je dejal: V množici {CDH} je sodo število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {CE} je sodo število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {DEFH} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {AE} je liho število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {FG} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {ABCE} je sodo število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {BCDEG} je sodo število Tipov.

94.

Domačin A je dejal: V množici {ABEH} je liho število Tipov.
Domačin B je dejal: V množici {ABDFG} je liho število Tipov.
Domačin C je dejal: V množici {ABEG} je liho število Tipov.
Domačin D je dejal: V množici {BCEFGH} je sodo število Tipov.
Domačin E je dejal: V množici {CD} je sodo število Tipov.
Domačin F je dejal: V množici {C} je sodo število Tipov.
Domačin G je dejal: V množici {BCDE} je liho število Tipov.
Domačin H je dejal: V množici {ABCDFGH} je liho število Tipov.

95.

Domačin A je dejal: V množici {DE} je liho število Tipov.
 Domačin B je dejal: V množici {AF} je sodo število Tipov.
 Domačin C je dejal: V množici {BDH} je liho število Tipov.
 Domačin D je dejal: V množici {CDF} je liho število Tipov.
 Domačin E je dejal: V množici {DFH} je sodo število Tipov.
 Domačin F je dejal: V množici {ABCEG} je liho število Tipov.
 Domačin G je dejal: V množici {ABG} je liho število Tipov.
 Domačin H je dejal: V množici {BCDFGH} je sodo število Tipov.

96.

Domačin A je dejal: V množici {ABCEG} je sodo število Tipov.
 Domačin B je dejal: V množici {ADEG} je liho število Tipov.
 Domačin C je dejal: V množici {ABCDEFGH} je liho število Tipov.
 Domačin D je dejal: V množici {ACDF} je sodo število Tipov.
 Domačin E je dejal: V množici {ABDF} je sodo število Tipov.
 Domačin F je dejal: V množici {ABCDEGH} je liho število Tipov.
 Domačin G je dejal: V množici {AH} je liho število Tipov.
 Domačin H je dejal: V množici {ABE} je sodo število Tipov.

Rešitve

1. Tipi: ABC. Topi: .
2. Tipi: A. Topi: BC.
3. Tipi: AC. Topi: B.
4. Tipi: AB. Topi: C.
5. Tipi: C. Topi: AB.
6. Tipi: B. Topi: AC.
7. Tipi: ABC. Topi: .
8. Tipi: AB. Topi: C.
9. Tipi: AB. Topi: C.
10. Tipi: BCD. Topi: A.
11. Tipi: BD. Topi: AC.
12. Tipi: BCD. Topi: A.
13. Tipi: C. Topi: ABD.
14. Tipi: D. Topi: ABC.
15. Tipi: BCD. Topi: A.
16. Tipi: C. Topi: ABD.
17. Tipi: AB. Topi: CD.
18. Tipi: BCD. Topi: AE.
19. Tipi: BDE. Topi: AC.
20. Tipi: ABCE. Topi: D.
21. Tipi: A. Topi: BCDE.
22. Tipi: E. Topi: ABCD.
23. Tipi: AC. Topi: BDE.

24. Tipi: DE. Topi: ABC.
25. Tipi: ABCE. Topi: D.
26. Tipi: DE. Topi: ABC.
27. Tipi: AC. Topi: BDE.
28. Tipi: B. Topi: ACDE.
29. Tipi: C. Topi: ABDE.
30. Tipi: AC. Topi: BDE.
31. Tipi: AB. Topi: CDE.
32. Tipi: ABC. Topi: DEF.
33. Tipi: C. Topi: ABDEF.
34. Tipi: B. Topi: ACDEF.
35. Tipi: DE. Topi: ABCF.
36. Tipi: BCF. Topi: ADE.
37. Tipi: CDEF. Topi: AB.
38. Tipi: BDE. Topi: ACF.
39. Tipi: BF. Topi: ACDE.
40. Tipi: . Topi: ABCDEF.
41. Tipi: ACD. Topi: BEF.
42. Tipi: D. Topi: ABCEF.
43. Tipi: DEF. Topi: ABC.
44. Tipi: BCDE. Topi: AF.
45. Tipi: BDEF. Topi: AC.
46. Tipi: ADE. Topi: BCF.
47. Tipi: ACF. Topi: BDE.
48. Tipi: BCEF. Topi: AD.
49. Tipi: ACD. Topi: BEF.
50. Tipi: ABF. Topi: CDE.
51. Tipi: ABDE. Topi: CFG.
52. Tipi: BDEF. Topi: ACG.
53. Tipi: BEG. Topi: ACDF.
54. Tipi: ABCDEFG. Topi: .
55. Tipi: ABDEF. Topi: CG.
56. Tipi: . Topi: ABCDEFG.
57. Tipi: A. Topi: BCDEFG.
58. Tipi: ABEG. Topi: CDF.
59. Tipi: DEG. Topi: ABCF.
60. Tipi: ACDG. Topi: BEF.
61. Tipi: ADFG. Topi: BCE.
62. Tipi: DE. Topi: ABCFG.
63. Tipi: ABCE. Topi: DFG.
64. Tipi: CDEF. Topi: ABG.
65. Tipi: ABEG. Topi: CDF.
66. Tipi: ACDFG. Topi: BE.
67. Tipi: BDG. Topi: ACEF.
68. Tipi: BCDG. Topi: AEF.
69. Tipi: BCF. Topi: ADEG.
70. Tipi: BCEF. Topi: ADG.
71. Tipi: ABCFG. Topi: DE.
72. Tipi: BCEF. Topi: ADGH.
73. Tipi: ABCG. Topi: DEFH.
74. Tipi: BCEFG. Topi: ADH.
75. Tipi: CDFGH. Topi: ABE.

76. Tipi: BCEF. Topi: ADGH.
77. Tipi: AD. Topi: BCEFGH.
78. Tipi: BCFH. Topi: ADEG.
79. Tipi: ADEFH. Topi: BCG.
80. Tipi: B. Topi: ACDEFGH.
81. Tipi: ACDEFGH. Topi: B.
82. Tipi: ACEH. Topi: BDFG.
83. Tipi: ABDF. Topi: CEGH.
84. Tipi: ABFGH. Topi: CDE.
85. Tipi: BDEG. Topi: ACFH.
86. Tipi: ABEGH. Topi: CDF.
87. Tipi: ABCDEFGH. Topi: .
88. Tipi: CDEH. Topi: ABFG.
89. Tipi: DEFGH. Topi: ABC.
90. Tipi: BDF. Topi: ACEGH.
91. Tipi: ABDEF. Topi: CGH.
92. Tipi: BDFG. Topi: ACEH.
93. Tipi: ABDFH. Topi: CEG.
94. Tipi: AEG. Topi: BCDFH.
95. Tipi: BCDGH. Topi: AEF.
96. Tipi: CDFH. Topi: ABEG.